전산기 순화 용어

이 단원은 1997년 12월에 문화관광부에서 발행한 『국어순화용어자료집』에 실린 내용중 전산기 부분을 뽑은 것이다. (문화체육부 '국어순화용어자료집'을 참고) 산재해 있는 전산기 용어의 순화를 이와 같이 통일할 수 있기를 바란다.
이 단원은 목록 형식으로 작성되었으며, 순화 대상 용어를 구분란으로 구분한 후 순화 용어를 표시하였다. 구분란에 표시한 약호의 뜻은 다음과 같다.

㊀ 순화한 용어만 쓸 것
㊁ 될 수 있으면 순화한 용어를 쓸 것
㊂ 순화 대상 용어와 순화한 용어를 모두 쓸 수 있음
㊃ 순화 대상 용어를 그대로 씀

소괄호, '( )'는 순화한 용어의 경우 앞뒤의 문맥에 따라 덧붙일 수 있는 말의 표시이고 순화 대상 용어의 경우에는 원어의 표시이거나 현실음을 표시한 것이다. 대괄호, '[ ]'는 원어 표시를 보충한 것이다. 각진 괄호, '< >'는 해당 용어가 쓰이는 전문 분야 또는 그 용어에 대한 설명을 덧붙혀 밝힌 것이다. '가/나'는 '가'와 '나'를 선택적으로 쓸 수 있다는 표시이며, '-'는 앞말이나 뒷말을 그대로 되풀이하여 쓴다는 표시이다.

【A】

A/D converter ㊀ A/D변환기, 연속이산변환기
abort ㊀ 중단(하다)
absolute ㊀ 절대
absolute address ㊀ 절대 번지
absolute addressing ㊀ 절대 번지
absolute code ㊀ 절대 부호
absolute value ㊀ 절대값
AC ㊀ 교류
access ㊀ 접근
access arm ㊀ 접근 막대
access code ㊀ 접근 부호
access method ㊀ 접근법
access permission ㊀ 접근허가
access right ㊀ 접근권
access time ㊀ 접근 시간
accumulator ㊀ 누산기(累算器)
actual address ㊀ 실제 번지
actual argument ㊀ 실인수(實引數)
actual parameter ㊀ 실매개변수
adapter/-or(어댑터) ㊂ 맞춤틀, 접합기
add ㊀ 더하다, 더하기
add operation ㊀ 덧셈
add-on memory ㊀ 덧기억장치
adder ㊀ 덧셈기
address(어드레스) ㊂ 번지
address bus(어드레스 버스) ㊂ 번지 버스
address space ㊀ 번지 공간
addressing mode ㊀ 번지 지정 방식
adventure game ㊀ 모험 경기
ALGOL(알골) ㊂ 셈말
algorithm ㊀ 풀이법, 셈법
align ㊀ 줄맞추다
alignment ㊀ 줄맞춤
allocate ㊀ 배정하다
allocation ㊀ 배정
alphabet(알파벳) ㊁ 영문자
alphameric ㊀ 수문자
alphanumeric ㊀ 수문자
alternate ㊀ 교체
Alt key ㊀ 교체(글)쇠, 교체키
amplifier(앰플리파이어/앰프) ㊂ 증폭기
amplitude ㊀ 진폭
analog computer(아날로그 컴퓨터) ㊂ 연속형 전산기
analog/analogue(아날로그) ㊂ 연속(형)
analysis ㊀ 분석
analysist ㊀ 분석가
AND(앤드) ㊂ 또
AND gate ㊀ 또문, 앤드문
AND operation ㊀ 또셈, 앤드셈
animation(애니메이션) ㊂ 움직꼴
ANSI ㊀ 미국표준국
answerback ㊀ 응답
append ㊀ 덧붙이기, 추가(하다)
application ㊀ 응용
application package ㊀ 응용 꾸러미
application program ㊀ 응용 풀그림/프로그램
application software ㊀ 응용 무른모
architecture ㊀ 얼개
area ㊀ 영역
argument ㊀ 인수(引數)
arithmetic-logic unit ㊀ 산술 논리 장치
arithmetic overflow ㊀ 산술 넘침
array ㊀ 배열
artificial intelligence ㊀ 만든/인공 지능
artificial language ㊀ 만든/인공 언어
ascending order ㊀ 오름차순
ascending sort ㊀ 올림차례짓기
ASCII(아스키) ㊃ 미국정보교환표준부

호
assemble(어셈블) ㉮ 짜맞추다
assembler(어셈블러) ㉮ 짜맞추개
assembly language ㉯ 짜맞춤말, 어셈블리어
assembly program(어셈블리 프로그램) ㉮ 짜맞춤 풀그림
assembly routine(어셈블리 루틴) ㉮ 짜맞춤/어셈블리 경로
assignment ㉯ 지정
asterisk ㉯ 별표
asynchronous ㉯ 비동기
asynchronous communication ㉯ 비동기 통신
attribute ㉯ 속성
audio(오디오) ㉮ 들림(띠), 가청(음역)
authoring tool ㉯ 저작 연장
auto ㉯ 자동
AutoCAD ㉯ 자동 (전산) 설계
AUTOEXEC.BAT ㉰ 자동 실행 묶음철
automata ㉯ 자동 장치
automation ㉯ 자동화
auxiliary memory ㉯ 보조 기억 장치
average access time ㉯ 평균 접근 시간
AVR ㉯ 자동 전압 조정기

【B】
background ㉯ 뒷면
backplane ㉯ 뒷판
backspace key ㉯ 뒷(글)쇠
backtracking ㉯ 되추적
backup(백업) ㉮ 여벌(받기)
backup file(백업 파일) ㉮ 여벌(기록)철
ball mouse ㉯ 공 다람쥐
band(밴드) ㉮ 띠, 대역
bandwidth ㉯ 띠/대역 너비
bar code(바코드) ㉮ 막대 부호
bar code reader ㉯ 막대 부호 읽개/판독기
base ㉯ 기준
base address ㉯ 기준 번지
baseline ㉯ 기준선
basic input/output system ㉯ 기본 입출력 체계
basic language ㉯ 베이식(BASIC)
batch(배치) ㉮ 묶음
batch file(배치 파일) ㉮ 묶음(기록)철
batch processing ㉯ 묶음 처리
battery backup ㉯ 여벌 전지
baud rate ㉯ 보율
BBS ㉯ 게시판 체계
BCD ㉯ 이진화십진수
BCD code ㉯ 이진화십진수 부호
beep ㉯ 삑(소리)
begin ㉯ 시작
bell character ㉯ 타종 문자
benchmark ㉯ 견주기
benchmark program ㉯ 견주기 풀그림/프로그램
benchmark test ㉯ 견주기
binary ㉯ 이진
binary coded decimal ㉯ 이진화십진수
binary file ㉯ 이진(묶음)철
binary search ㉯ 이진찾기
binary tree ㉯ 이진나무꼴
BIOS ㉯ 기본 입출력 체계
bit(비트) ㉰ 두값
bit image ㉯ 두값 영상
bit map ㉯ 두값본 그림
bit mapped screen ㉯ 두값본뜨기 화면
bits per inch ㉯ 비트/인치
bits per second ㉯ 비트/초
blank ㉯ 빈 (자리)
blank character ㉯ 빈문자
blanking ㉯ 비우기
blinking ㉯ 깜박임
blinking cursor ㉯ 점깜박이, 점반디
block(블록) ㉮ 구역
block copy ㉯ 구역 복사
block diagram ㉯ 구역 도표
blocking ㉯ 구역짓기
block read ㉯ 구역읽기
block transfer ㉯ 구역 내보냄
block write ㉯ 구역쓰기
board ㉯ 기판, 판
boldface ㉯ 굵은 글씨
Boolean algebra ㉯ 불 대수
Boolean expression ㉯ 불식
Boolean operation ㉯ 불셈
Boolean operator ㉯ 불셈 기호
boot ㉯ 띄우다
booting ㉯ 띄우기
bootstrap ㉯ 띄우기
bootstrap loader ㉯ 띄우기 싣개
borrow ㉯ 빌림
BPI (Bits Per Inch) ㉯ 비트/인치
BPS (Bits Per Second) ㉯ 비트/초
branch ㉯ 가름
branch condition ㉯ 가름 조건
branch instruction ㉯ 가름 명령
break ㉯ (일시) 정지
break point ㉯ (일시) 정지점
broadband ㉯ 넓은 띠/대역
browse ㉯ 훑어보기, 훑어보다
browsing ㉯ 훑어보기
brush(브러시) ㉮ 붓
bubble sort ㉯ 거품 정렬
buffer(버퍼) ㉮ 사이칸

buffering ㊐ 완충
bug ㊐ 벌레
bulletin board system ㊐ 게시판 체계
bundle ㊐ 묶음
bus(버스) ㊑
bypass ㊐ 에돌기
byte(바이트) ㊒

【C】
cable(케이블) ㊒ 뭇줄
cable television ㊐ 유선 텔레비전
cable TV ㊐ 유선 티브이
cache ㊐ 시렁
cache memory ㊐ 시렁 기억 (장치)
CAD ㊐ 전산 (도움) 설계
CAD/CAM ㊐ 전산 (도움) 설계 제조
CAI ㊐ 전산 (도움) 교육
calculate ㊐ 셈하다
calculation ㊐ 셈
calculator ㊐ 계산기
call ㊐ 불러내기
call by name ㊐ 이름으로 불러내기
call by reference ㊐ 참조로 불러내기
call by value ㊐ 값으로 불러내기
CAM ㊐ 전산 (도움) 제조
cancel ㊐ 없앰
capacity ㊐ 용량
Caps Lock key ㊐ 대문자(글)쇠
capture ㊐ 갈무리
carriage return(CR) ㊐ 복귀
carrier ㊐ 나르개
carry ㊐ 올림
cascade ㊐ 층계형
cascade connection ㊐ 층계형 이음
catalogue(카탈로그) ㊒ 목록
cathode ㊐ 음극
cathode ray tube (CRT) ㊐ 음극(선)관
CD ㊐ 짜임/압축 (저장)판
cell(셀) ㊒ 낱칸
central processing unit ㊐ 중앙 처리 장치
CGA ㊐ 색그림 맞춤틀/접합기
chain ㊐ 사슬
change ㊐ 바꾸기
change directory ㊐ (자료)방바꾸기
channel(채널) ㊒ 통신로
character ㊐ 문자
characteristic ㊐ 지수
characters per inch ㊐ 문자/인치
character recognition ㊐ 문자 인식
character set ㊐ 문자 집합
character size ㊐ 문자 크기
chatting ㊐ 대화
check(체크) ㊒ 검사
checksum ㊐ 검사합
child ㊐ 아래
chip(칩) ㊒ 회로석
CHKDSK ㊒ (저장)판 검사
circuit ㊐ 회로
circuit board ㊐ 회로판
C language ㊐ C 언어
clear ㊐ 지움, 지우기
click ㊐ 딸깍
clip(클립) ㊒ 오림, 오리기
clipboard ㊐ 오려둠판, 오림판
clipping(클리핑) ㊒ 오려냄, 오려내기
clock ㊐ 시계
clock frequency ㊐ 시계 주파수
clock generator ㊐ 시계 생성기
clock signal ㊐ 시계 신호
clone ㊐ 복제품
close ㊐ 닫음, 닫기
closed circuit television ㊐ 닫힌 (회로) 텔레비전
closed loop ㊐ 닫힌 맴돌기
cls ㊐ 화면지우기
cluster ㊐ 다발
clustering ㊐ 다발짓기
coaxial cable ㊐ 둥근 뭇줄/케이블, 동축 케이블
code(코드) ㊒ 부호
code conversion ㊐ 부호 변환
code converter ㊐ 부호 변환기
coding ㊐ 부호화
coefficient ㊐ 계수
cold boot ㊐ 첫띄우기
cold start ㊐ 첫시작
collision ㊐ 부딪힘
color display ㊐ 색표시 장치
color graphics ㊐ 색그림 인쇄
color monitor(컬러 모니터) ㊒ 색채 화면기
color printer(컬러 프린터) ㊒ 색채 인쇄기
column(컬럼) ㊒ 세로(칸)
column block ㊐ 세로덩이, 세로구역
combination(콤비(네이션)) ㊒ 짜맞춤, 조합
command ㊐ 명령
command line ㊐ 명령줄, 명령행
comment ㊐ 설명
common ㊐ 공통
communication(커뮤니케이션) ㊒ 통신
communication protocol ㊐ 통신 규약
communication software(– 소프트웨어) ㊒ 통신 무른모/소프트웨어
compact disk ㊐ 압축/짜임 (저장)판
compaction ㊐ 압축

compare ㊎ 비교(하다)
comparison ㊎ 비교
compatibility ㊎ 호환성
compatible ㊎ 호환(되는)
compile ㊎ 옮김, 번역
compiler(컴파일러) ㊍ 옮김틀, 번역기
complement ㊎ 채움수
complement on 1 ㊎ 일의 채움수
complement on 2 ㊎ 이의 채움수
complement on 10 ㊎ 십의 채움수
complementary ㊎ 채우는, 채움
complementary operation ㊎ 채움셈
complementary operator ㊎ 채움셈 기호
complex number ㊎ 복소수
compound statement ㊎ 복합문
computer(컴퓨터) ㊍ 전산기, 셈틀
computer architecture ㊎ 전산기 얼개
computer center(– 센터) ㊍ 전산실
computer game(– 게임) ㊍ 전산 놀이
computer graphics ㊎ 전산 그림
computer language ㊎ 전산기 언어
computer network(– 네트워크) ㊍ 전산망
computer program(– 프로그램) ㊍ 전산 풀그림/프로그램
computer programmer(– 프로그래머) ㊍ 전산 풀그림사/프로그램(전문)가
computer simulation(– 시뮬레이션) ㊍ 전산 모의 실험
computer system(– 시스템) ㊍ 전산 체계
computerr virus(– 바이러스) ㊍ 전산균, 셈틀균
computing ㊎ 전산
condition ㊎ 조건
conditional branch ㊎ 조건부 가름
conditional branching ㊎ 조건부 가르기
conditional jump ㊎ 조건부 건너뜀
conditional statement ㊎ 조건문
CONFIG.SYS ㊋ 구성 체계
configuration ㊎ 구성
configure ㊎ 구성하다
connect ㊎ 잇다
connection ㊎ 잇기, 이음
connector ㊎ 이음기, 연결기
console(콘솔) ㊍ 조종대
console display ㊎ 조종대 표시 장치
constant ㊎ 상수
context ㊎ 문맥
contrast ㊎ 대비
control(컨트롤) ㊍ 제어
Control-Break ㊎ 제어-중단
control bus ㊎ 제어 버스
control character ㊎ 제어 문자
control computer ㊎ 제어용 전산기
control key ㊎ 제어(글)쇠, 제어키
control panel ㊎ 제어판
control program ㊎ 제어 풀그림/프로그램
controller ㊎ 제어기
conversion ㊎ 변환
conversion program ㊎ 변환 풀그림/프로그램
conversion table ㊎ 변환표
convert ㊎ 변환
converter/-or(컨버터) ㊍ 변환기
coprocessor ㊍ 도움처리기, 보조처리기
copy(카피) ㊍ 복사
copy protection ㊎ 복사 방지
copyright ㊎ 저작권
core ㊎ 알맹이
correction ㊎ 바로잡기
count ㊎ 계수
conter ㊎ 계수기
cpi ㊎ 문자/인치
cps ㊎ 문자/초
CPU ㊎ 중앙 처리 장치
CR ㊋ 복귀
create ㊎ 만들기, 만들다
CRT ㊎ 음극(선)관
CRT display ㊎ 음극(선)관 표시(기)
Ctrl key ㊎ 제어(글)쇠, 제어키
current ㊎ 현재
current directory ㊎ 현재 자료방
current drive ㊎ 현재 돌리개
cursor(커서) ㊍ 깜박이, 반디
cursor key ㊎ 깜박이(글)쇠, 깜박이키, 반디(글)쇠, 반디키
custom chip ㊎ 맞춤(회로)석
customize ㊎ 맞춤
cut ㊎ 자르기
cut-and-paste ㊎ 잘라붙이기
cycle(사이클) ㊍ 주기
cylinder(실린더) ㊋ 원통

【D】
D/A convertor ㊎ 수치연속변환기 [수연변환기]
data(데이터) ㊍ 자료
databank ㊎ 자료 은행
database(데이터베이스) ㊍ 자료틀, 자료기지
database management system ㊎ 자료틀/자료기지 관리 체계
data bus(데이터 버스) ㊍ 자료 버스
data communication ㊎ 자료 통신
data communication network ㊎ 자료 통신망

data conversion ㊟ 자료 변환
data file ㊟ 자료철
data processing ㊟ 자료 처리
data structure ㊟ 자료 구조
data transfer ㊟ 자료 옮김/이송
data transfer rate ㊟ 자료 옮김 속도
data transmission ㊟ 자료 내보냄/전송
data transmission channel ㊟ 자료 내보냄 통신로
data type ㊟ 자료 유형
DBMS ㊟ 자료틀/자료기지 관리 체계
DC ㊟ 직류
deadline ㊟ 기한
deadlock ㊟ 수렁, 교착
debug ㊟ 벌레잡기
dubugger ㊟ 벌레잡이
dubugging ㊟ 벌레잡기
decimal ㊟ 십진의
decimal number ㊟ 십진수
deck(덱) ㊍ 대(臺)
declaration ㊟ 선언
decode(디코드) ㊎ (부호) 복호/새김
decoder(디코더) ㊎ (부호) 복호기/새김기
decryption ㊟ 암호풀기
default driver ㊟ 애초 돌리개/드라이브
default value ㊟ 애초(값)
definition ㊟ 정의
DEL ㊍ 지움
delay ㊟ 늦음
delete ㊟ 지우기
delete character ㊟ 지움 문자
delete key ㊟ 지움(글)쇠, 지움키
delimiter ㊟ 구분 문자
demodulator ㊟ 복조기
demo program ㊟ 전시 풀그림/프로그램
density ㊟ 밀도
descending order ㊟ 내림차례짓기
description ㊟ 기술
design(디자인) ㊎ 설계
desktop ㊟ 탁상
desktop computer ㊟ 탁상 전산기
desktop computer program ㊟ 전자 출판 풀그림/프로그램
destination ㊟ 끝점
device(디바이스) ㊎ 장치
device driver(디바이스 드라이브) ㊎ 장치 돌리개
device independent ㊟ 장치와 무관한
diagnostic routine ㊟ 진단 경로
diagnostics ㊟ 진단
diagram(다이어그램 ㊎ 도표
dial(다이얼) ㊎ 번호판
dial(l)ing ㊟ 번호부르기
dialogue ㊟ 대화
dialogue box ㊟ 대화 상자
dial-up modem ㊟ 전화식 (전산) 통신기
digit(디짓) ㊎ 숫자, 수치
digital ㊍ 수치형
digital computer(– 컴퓨터) ㊎ 수치형/디지털 전산기
digital signal(– 시그널) ㊎ 수치형/디지털 신호
digitize ㊟ 수치화하다, 디지털화하다
digitizer ㊟ 수치기
dimension ㊟ 차원
diode(다이오드) ㊍
DIR ㊍ (자료)방보이기
direct address ㊟ 직접 번지
direct memory access ㊟ 기억 장치 직(접)접근
directory(디렉토리) ㊎ 자료방
disable ㊟ 불능
disassembler ㊟ 뜯어풀개
disconnect ㊟ 끊기
discrete ㊟ 불연속성
disk(디스크) ㊍ 저장판
disk access ㊟ (저장)판 접근
disk access time ㊟ (저장)판 접근 시간
disk buffer ㊟ (저장)판 사이칸
disk cache ㊟ (저장)판 시렁
disk drive(디스크 드라이브) ㊍ (저장)판 돌리개
diskette(디스켓) ㊍ (저장)판
disk operation system ㊟ (저장)판/디스크 운영 체계
disk sector ㊟ (저장)판 테조각
disk volume ㊟ (저장)판 용량
display ㊟ 화면 표시
display adapter/-or ㊟ 화면 표시 맞춤틀/접합기
display device ㊟ 화면 표시 장치
display mode ㊟ 화면 표시 방식
dividend ㊟ 나뉨수
division ㊟ 나눔셈
divisor ㊟ 나눔수
DMA ㊟ 지억 직(접)접근
document ㊟ 문서
documentation ㊟ 문서화
DOS(도스) ㊍ (저장)판 운영 체계
dot ㊟ 점
dot matrix ㊟ 점행렬
dot matrix printer ㊟ 점행렬 인쇄기
dot printer(도트 프린터) ㊎ 점인쇄기
dots per inch ㊟ 점/인치
double click ㊟ 딸깍딸깍
double-density ㊟ 두배 밀도
double-precision ㊟ 두배 정밀도

double-sided disk ㊐ 양면 (저장)판
down(다운) ㊑ 고장
dpi ㊐ 점/인치
draft ㊐ 초안
drag ㊐ 끌기
d-RAM ㊐ 동적 막기억 장치
drawing ㊐ 그림, 그리기
drive(드라이브) ㊑ 돌리개
driver(드라이버) ㊑ 돌리개
drum(드럼) ㊑ 북
DTP ㊐ 전자 출판
dual ㊐ 이중
dual operation ㊐ 이중 작동
dumb terminal ㊐ 벙어리 단말기
dummy ㊐ 시늉
dummy argument ㊐ 시늉 인수
dummy instruction ㊐ 시늉 명령
dummy statement ㊐ 시늉문
dump(덤프) ㊑ 떠붓다, 떠붓기
duplex ㊐ 양방
duplicate ㊐ 복제
dynamic ㊐ 동적
dynamic memory ㊐ 동적 기억 장치

【E】
echo(에코) ㊑ 메아리
echo check ㊐ 메아리 검사
edge ㊐ 모서리
edit ㊐ 편집
editing ㊐ 편집
editor ㊐ 편집기
editor command ㊐ 편집 명령
EDPS ㊐ 전자 자료 처리 체계
efficiency ㊐ 효율
elapsed time ㊐ 경과 시간
electronic ㊐ 전자(식)
element ㊐ 요소
e-mail ㊐ 전자 우편
embedded command ㊐ 내장 명령
emulate ㊐ 대리 실행하다/대행하다
emulation ㊐ 대리 실행/대행
emulator ㊐ 대리 실행기/대행기
enable ㊐ 가능
encode(인코드) ㊑ 부호 매기다
encoder(인코더) ㊑ 부호 매김기
encryption ㊐ 부호 매김
END ㊐ 끝
end key ㊐ 꼬리(글)쇠
endless loop ㊐ 무한 맴돌이
end of file ㊐ (기록)철끝
end of line ㊐ 줄끝
end user ㊐ (최종) 사용자
engine(엔진) ㊒ 기관
enqiury ㊐ 찾기, 물어보기
enter(엔터) ㊒ 넣기
enter key(엔터키) ㊒ 넣음(글)쇠, 넣음키
entrance ㊐ 어귀, 입구
entry ㊐ 어귀, 입구
envelope ㊐ 덧붙임
environment ㊐ 환경
equality ㊐ 같음
equation ㊐ 방정식
equipment ㊐ 장비
erase ㊐ 지움, 지우기
error(에러) ㊑ 착오, 틀림, 오차
error checking ㊐ 착오/틀림 검사
error control ㊐ 착오/틀림 제어
error message ㊐ 착오/틀림 알림말
error recovery ㊐ 착오/틀림 복구
escape ㊐ 나옴, 나오기, 탈출
escape sequence ㊐ 나오기/탈출 순차
evaluation ㊐ 평가
even parity ㊐ 짝수홀짝
event ㊐ 사건
exchange ㊐ 교환
exclusive or ㊐ 오직 또는, 배타적 OR
executable program ㊐ 실행 풀그림/프로그램
execute ㊐ 실행(하다)
execution ㊐ 실행
EXE2BIN ㊐ 두값화
exit ㊐ 나가기
expanded memory ㊐ 확장 기억 장치
expansion slot ㊐ 확장 꽂이틈
expert system ㊐ 전문가 체계
explicit declaration ㊐ 명시적 선언
exponent ㊐ 지수
export ㊐ 보내기
expression ㊐ 식
extend ㊐ 확장하다
extension ㊐ 확장(자)
external ㊐ 외부의
external command ㊐ 외부 명령
external memory ㊐ 외부 기억 장치
extract ㊐ 뽑아내다

【F】
facility ㊐ 설비
factor ㊐ 인수
factorial(팩토리얼) ㊑ 순차곱셈
factory automation (FA) ㊐ 공장 자동화
fail ㊐ 실패
failure ㊐ 실패
false ㊐ 거짓
family ㊐ 가족
fastopen ㊐ 빨리열기
fatal error ㊐ 치명적 틀림
fault ㊐ 장애

fax ㊞ 모사전송기
FD ㊞ 무른(저장)판, 연성(저장)판
FDD ㊞ 무른(저장)판/연성(저장)판 돌리개
feature ㊞ 특징
feedback(피드백) ㊍ 되먹임
fetch ㊞ 꺼냄, 꺼내기
fiber ㊞ 광섬유
fiber optics ㊞ 섬유 광학
Fibonacci sequence ㊞ 피보나치 수열
field(필드) ㊍ 기록란
FIFO ㊞ 처음먼저내기
fifth generation computer ㊞ 제5세대 전산기
file(파일) ㊎ (기록)철
file backup ㊞ 여벌철 만들기/만들다
file manager ㊞ (기록)철/파일 관리자
filename ㊞ (기록)철/파일 이름
filename extension ㊞ (기록)철/파일 확장자
file system ㊞ (기록)철/파일 체계
file transfer protocol ㊞ (기록)철/파일 옮김 규약
filling ㊞ 채움, 채우기
filler ㊞ 채움 문자
filter ㊞ 거르개
find ㊞ 찾기
find and replace ㊞ 찾아바꾸기
firmware(펌웨어) ㊍ 굳힌모
first-in first-out ㊞ 처음먼저내기
fixed point ㊞ 붙박이 소수점
flag ㊞ 깃발
flexible disk ㊞ 여린 저장판
flicker ㊞ 흔들림
flight simulator ㊞ 무의 비행 장치
floating point ㊞ 떠돌이 소수점
flow ㊞ 흐름
flowchart ㊞ 흐름도
font(폰트) ㊍ 글자체
footer ㊞ 꼬리말
footnote ㊞ 각주
FOR ㊞ 되풀이
form ㊞ 틀, 형식
formal ㊞ 형식적
formal parameter ㊞ 형식 인자
format(포맷) ㊍ 틀잡기, 터잡기
formatting ㊞ 틀잡기
form feed ㊞ 용지먹임
form feed character ㊞ 용지먹임 문자
for-next loop ㊞ 부터/까지 맴돌이
frame(프레임) ㊍ 짜임
free form ㊞ 자유 형식
frequency modulation ㊞ 주파수 변조
full-adder ㊞ 전(全)덧셈기
full duplex ㊞ 전(全)양방
full screen ㊞ 전(체) 화면
full-screen editor ㊞ 전(체) 화면 편집기
function ㊞ 기능, 함수
function key ㊞ 기능(글)쇠

【G】
game(게임) ㊍ 놀이
garbage ㊞ 쓰레기
gate ㊞ 문
general-purpose computer ㊞ 일반 전산기
generator ㊞ 생성기
geometric mean ㊞ 기하 평균
global ㊞ 전역(적)
global search and replace ㊞ 전역찾아바꾸기
global variable ㊞ 전역 변수
goto ㊞ 가기
goto statement ㊞ 가기문
grammer ㊞ 문법
graph(그래프) ㊍ 도표
graphic ㊞ 그림
graphic display ㊞ 그림 표시
graphic display device ㊞ 그림 표시 장치
graphic display mode ㊞ 그림 표시 방식
graphic image ㊞ 그림 영상
graphic program ㊞ 글미 풀그림/프로그램
graphics ㊞ 그림 인쇄
grid ㊞ 격자
group(그룹) ㊍ 집단

【H】
hacker ㊞ (전산) 헤살꾼/침입자
half adder ㊞ 반(半)덧셈기
half duplex ㊞ 반(半)양방
halftoning ㊞ 점밝기
halt ㊞ 멈춤
hand assemble ㊞ 수동 짜맞춤
hand calculator ㊞ 손계산기
handle(핸들) ㊍ 다룸, 다루기
handler ㊞ 다루개
hand scanner ㊞ 손훑개, 손주사기(走査器)
handshaking ㊞ 주고받기
hang-up ㊞ 단절
hard copy ㊞ 인쇄 출력/복사
hardware(하드웨어) ㊎ 굳은모
hash ㊞ 잡동사니
hashing ㊞ (잡동사니) 추리기
HD-TV ㊞ 새맑은/고선명 텔레비전
head ㊞ 머리, 머리틀
head-cleaning disk ㊞ (머리틀) 닦기판

header ㊞ 머리말
heading ㊞ 머리말
heap ㊞ 더미
help ㊞ 도움말
hexadecimal ㊞ 십육진
hexadecimal number ㊞ 십육진수
hidden ㊞ 숨은
hidden file ㊞ 숨은 (기록)철
hidden line ㊞ 숨은줄
high-end ㊞ 고급
high-level language ㊞ 고급언어
high-resolution ㊞ 높은해상도, 고해상도
high-re(olution) graphics ㊞ 높은해상도/고해상도 그림
hit ㊞ 적중
holography(홀로그래피) ㊒ 입체 영상
home computer ㊞ 가정용 전산기
home key ㊞ 머리(글)쇠
horizontal check ㊞ 수평 검사
host computer ㊞ 주전산기
hot key ㊞ 바로(글)쇠, 단축키
hybrid computer ㊞ 혼성 전산기

【I】
IC ㊞ 집적 회로
icon ㊞ 쪽그림
id ㊞ 식별(자)
identifier ㊞ 식별(자)
IF ㊞ 만일
if-then-else ㊞ 조건문
illegal character ㊞ 틀린 문자
image(이미지) ㊒ 영상
image processing ㊞ 영상 처리
immediate address ㊞ 직접 번지
immediate addressing ㊞ 직접 번지 지정
immediate addressing mode ㊞ 직접 번지 지정 방식
impact printer ㊞ 충격/때림 인쇄기
import ㊞ 가져오기
indentation ㊞ 들여쓰기
index(인덱스) ㊒ 찾아보기, 색인
indexed file ㊞ 찾아보기/색인 (기록)철
indexing ㊞ 색인만들기
indicator ㊞ 가리키개, 지시기
indirect address ㊞ 간접 번지
industrial robot ㊞ 산업용 로봇
industrial standard ㊞ 산업 표준
inequality ㊞ 부등식
inference ㊞ 추론
infinite loop ㊞ 무한 맴돌이
infinite set ㊞ 무한 집합
information ㊞ 정보
information bank ㊞ 정보 은행
information processing ㊞ 정보 처리
initialize ㊞ 초기화하다
initial value ㊞ 초기값
ink-jet printer ㊞ 먹뿌림/잉크분사 인쇄기
input ㊞ 입력
input date ㊞ 입력 자료
input device ㊞ 입력 장치
input/output ㊞ 입출력
input/output control ㊞ 입출력 제어
input/output control system ㊞ 입출력 제어 체계
input-output device ㊞ 입출력 장치
input/output interrupt ㊞ 입출력 가로채기
input/output port ㊞ (입출력) 나들목
input/output routine ㊞ 입출력 경로
inquiry ㊞ 찾기, 물어보기
insert ㊞ 끼움, 끼우기
insert key ㊞ 끼움(글)쇠
install ㊞ 설치하다
installation ㊞ 설치
instruction ㊞ 명령(어)
instruction set ㊞ 명령 집합
integer ㊞ 정수
intelligence ㊞ 지능
intelligent ㊞ 지적
intelligent terminal ㊞ 지능 단말기
interactive ㊞ 대화식
interactive program ㊞ 대화식 풀그림/프로그램
interactive system ㊞ 대화식 체계
interface(인터페이스) ㊒ 사이틀
internal ㊞ 내부
internal command ㊞ 내부 명령
internal modem ㊞ 내장 (전산) 통신기
interpret ㊞ 해석하다
interpreter ㊞ 해석기
interrupt ㊞ 가로채기
interrupt handler ㊞ 가로채기 다루개
invert ㊞ 뒤바꿈
interter ㊞ 뒤바꿈기
ISDN ㊞ 종합 정보 통신망
ISO ㊒ 국제 표준 기구
item ㊞ 항목

【J】
jam(잼) ㊒ 엉킴
job ㊞ 일
join ㊞ 골라잇기
journal ㊞ 시보
joystick(조이스틱) ㊒ 놀이손
jump ㊞ 건너뜀
jumper ㊞ 뜀줄
justify ㊞ 자리 맞춤

【K】
kernel ㊟ 핵심, 알맹이
key(키) ㊞ 글쇠, 쇠
keyboard(키보드) ㊞ 글쇠판 , 자판
key disk ㊟ 열쇠 (저장)판
key word(키워드) ㊞ 핵심어
keystroke ㊟ 글쇠 누름
kill ㊟ 없앰
kit ㊟ 맞춤짝
know-how(노하우) ㊞ 비법

【L】
label(라벨/레이블) ㊞ 이름표
labeling/labelling ㊟ 이름표달기
LAN ㊟ 울안 통신망
landscape ㊟ 가로 방향
language ㊟ 언어
laptop computer ㊟ 무릎 전산기
large scale integration ㊟ 큰규모 집적로
laser beam ㊟ 레이저 빛살
laser beam printer (LBP) ㊟ 레이저 인쇄기
laser printer ㊟ 레이저 인쇄기
LASTDRIVE ㊟ 마지막 돌리개
last-in first-out ㊟ 끝먼저내기
last-in last-out ㊟ 끝나중내기
layout(레이아웃) ㊞ 판짜기, 얼개짓기
LCD ㊟ 액정 표시(기)
learning machine ㊟ 학습기
lease ㊟ 빌림
leased line ㊟ 빌린 회선
least significant bit ㊟ 최하(위) 비트
LED ㊟ 발광 다이오드
LED printer ㊟ 발광 다이오드 인쇄기
left alignment ㊟ 왼줄 맞춤
length ㊟ 길이
letter ㊟ 글자
letter quality ㊟ 글자(품)질
letter quality printer ㊟ 글자(품)질 인쇄기
level ㊟ 수준, 단계
LF1 (line feed) ㊟ 줄바꿈
LF2 (low frequency) ㊟ 낮은 주파
library ㊟ 자료관
life-cycle ㊟ 수명
LIFO ㊟ 끝먼저내기
light pen ㊟ 광전펜
line ㊟ 선, 줄, 회선
linear ㊟ 선형
line editing ㊟ 줄(단위) 편집
line editor ㊟ 줄(단위) 편집기
line number ㊟ 줄 번호
lines per inch ㊟ 줄/인치
line printer ㊟ 줄(단위) 인쇄기
line printer controller ㊟ 줄인쇄기 제어기
line spacing ㊟ 줄띄(우)기
link ㊟ 연결(로)
list(리스트) ㊞ 목록, 죽보(이)기
listing ㊟ 목록 작성, 죽보(이)기
literal ㊟ 상수
load ㊟ 올리다
loader ㊟ 올리개
loading ㊟ 올리기
local ㊟ 울안
location counter ㊟ 자리계수기
lock ㊟ 잠금
locking ㊟ 잠그기
log(로그) ㊞ 기록
logic ㊟ 논리
logical ㊟ 논리(적)
logical AND ㊟ 논리 또
logical OR ㊟ 논리 또는
logical value ㊟ 논리값
log-in ㊟ 들어가기
log-in name ㊟ 들어가기 이름
log-off ㊟ 접속 끝
log-on ㊟ 접속 시작
log-out ㊟ 벗어나기
loop ㊟ 맴돌이
loop test ㊟ 맴돌이 시험
loss ㊟ 손실
LOTUS 1-2-3 ㊟ 로터스 하나둘셋
low-end ㊟ 낮은
low-level language ㊟ 저급 언어
low resolution ㊟ 낮은 해상도, 저해상도
low res(olution) graphics ㊟ 낮은해상도/저해상도 그림
LP (line printer) ㊟ 줄(단위) 인쇄기
LPS (lines per second) ㊟ 줄/초
LQ (letter quality) ㊟ 글자(품)질

【M】
machine code ㊟ 기계어 부호
machine language ㊟ 기계어
macro ㊟ 모듬 (명령)
macro assembler ㊟ 모듬 짜맞추개
macro instruction ㊟ 모듬 명령
magnetic card ㊟ 자기 카드
magnetic core ㊟ 자기 알맹이, 자심(磁芯)
magnetic disk ㊟ 자기 (저장)판
magnetic film storage ㊟ 자기 필름 저장 장치
magnetic tape ㊟ 자기 테이프
magnetic tape storage ㊟ 자기 테이프 저장 장치
mail ㊟ 편지
mail box ㊟ 편지 상자

mail-merge ㊎ 편지 부침
main board ㊎ 본기판
mainframe ㊎ 본체
main memory (unit) ㊎ 주기억 장치
main program ㊎ 주풀그림, 주프로그램
maintenance ㊎ 유지 보수
make directory ㊎ (자료)방만들기
malfunction ㊎ 기능 불량
management information system ㊎ 경영 정보 체계
manipulation ㊎ 조작
mantissa ㊎ 거짓수
manual ㊎ ①설명서 ②수동
map ㊎ 도표
mapping ㊎ ①도표화 ②사상(寫像)
margin ㊎ 한계
mark(마크) ㊍ 표(지)
mask(마스크) ㊍ 본
mask ROM(마스크 롬) ㊍ 본 늘기억 장치
mass data ㊎ 대량 자료
mass storage device ㊎ 대량 자료 장치
master card ㊎ 으뜸 카드
master disk ㊎ 으뜸 저장판
master file ㊎ 으뜸 (기록)철
matchin ㊎ 맞대기, 정합(整合)
matrix ㊎ 행렬
matrix printer ㊎ 행렬 인쇄기
mean access time ㊎ 평균 접근 시간
media(미디어) ㊍ 매체
member(멤버) ㊍ 원소
memory(메모리) ㊍ 기억 장치
memory capacity ㊎ 기억 (장치) 용량
memory cell ㊎ 기억 장치 낱칸
memory density ㊎ 기억 장치 밀도
memory management ㊎ 기억 장치 관리
memory map ㊎ 기억 장치본
menu(메뉴) ㊍ 차림표
menu bar ㊎ 차림표 막대
menu-display ㊎ 차림표 표시
merge ㊎ 합치기
message(메시지) ㊍ 알림(말)
MICR1(-reader) ㊎ 자기잉크 문자읽음장치
MICR2(-recognition) ㊎ 자기잉크 문자인식
microcomputer ㊎ 소형 전산기
micro processing unit ㊎ 소형 처리 장치
micro processor ㊎ 소형 처리기
microwave ㊎ 초단파
MIDI(미디) ㊍ 악기용 (수치형) 사이틀
minicomputer ㊎ 중형 전산기
mistake ㊎ 실수
mnemonics ㊎ 연상기호
mode(모드) ㊍ 방식
model(모델) ㊍ 모형
model(l)ing(모델링) ㊍ 모형화
MODEM ㊎ 전산 통신기
modifier ㊎ 변경자
modify ㊎ 변경(하다)
modulation ㊎ 변조
modulator ㊎ 변조기
module(모듈) ㊍ 뜸
modulo ㊎ 법
monitor(모니터) ㊍ 화면(표시)기, 보임틀
monitoring ㊎ 감시
monochrome ㊎ 단색
monochrome display ㊎ 단색 표시 장치
monochrome monitor ㊎ 단색 화면(표시)기/보임틀
more ㊎ 한 화면
most significant bit ㊎ 최상(위) 비트
motherboard ㊎ 어미(기)판
mouse ㊎ 다람쥐
mouse button ㊎ 다람쥐 단추
mouse cursor ㊎ 다람쥐 깜박이/반디
mouse driver ㊎ 다람쥐 돌리개
mouse pad ㊎ 다람쥐판
move ㊎ 옮김
moving arm ㊎ 옮김팔
multimedia ㊎ 다중 매체
multiplex ㊎ 다중
multiplexing ㊎ 다중화
multiplexer[MUX] ㊎ 다중화기
multiplicand ㊎ 곱힘수
multiplier ㊎ 곱함수
multiply ㊎ 곱하다
multiprocessing ㊎ 다중 처리
multiprocessor ㊎ 다중 처리기
multiprogramming ㊎ 다중 풀그리기/프로그램짜기
multiscan ㊎ 다중 훑기, 다중검색
multiscan monitor ㊎ 다중훑기 화면기
multitasking ㊎ 다중 작업
multiuser ㊎ 다중 사용자

【N】
name ㊎ 이름
NAND(낸드) ㊍ 아니또
NAND gate ㊎ 아니또문, 낸드문
NAND operation ㊎ 아니또셈, 낸드셈
natural language ㊎ 자연 언어
negate ㊎ 부정하다
negative logic ㊎ 음 논리
nested subroutine ㊎ 인긴 아랫경로
network(네트워크) ㊍ 통신망
neural net ㊎ 신경망
neural network ㊎ 신경(통신)망

newline ㊐ 새줄
nil ㊐ 없음
nil pointer ㊐ 없음알리개
node ㊐ 마디, 교점
noise ㊐ 잡음
nonimpact printer ㊐ 안때림/비충격 인쇄기
nonvolatile ㊐ 비휘발성
NOP ㊐ 무작동, 무연산
NOR(노어) ㊒ 아니또는
NOR gate ㊐ 아니또는문, 노어문
norm ㊐ 기준
normal ㊐ 정규
NOR operation ㊐ 아니또는셈, 노어셈
NOT(낫) ㊒ 아니
NOT operation ㊐ 아니셈, 낫셈
notation ㊐ 표기법
notebook computer ㊐ 책크기 전산기
null ㊐ 빈, 공백
null character ㊐ 빈문자
null string ㊐ 빈문자열
number ㊐ 숫자
numeric ㊐ 숫자(적)
numerical keypad ㊐ 숫자판
numeric keypad ㊐ 숫자판
Num Lock key ㊐ 숫자 걸쇠

【O】
OA ㊐ 사무 자동화
object ㊐ 목적, 객체
object code ㊐ 목적 부호
object file ㊐ 목적철
object-oriented ㊐ 객체 지향
object-oriented language ㊐ 객체 지향 언어
OCR ㊐ 글빛 읽개, 광학 문자 판독기
OCR ㊐ 글빛 인식, 광학 문자 판독
OCR card ㊐ 글빛 카드, 광학 문자 판독 카드
octal ㊐ 팔진, 팔값
octal number system ㊐ 팔진법
octet ㊐ 팔중수
odd-even check ㊐ 홀짝 검사
odd parity ㊐ 홀수 맞춤
OEM ㊐ 주문자 상표 부착
off ㊐ 끄기
off-line(오프라인) ㊒ 따로잇기, 따로이음
offset(오프셋) ㊒
OMR ㊐ 표빛 읽개, 광학 표시 판독기
OMR ㊐ 표빛 인식, 광학 표시 판독
OMR card ㊐ 표빛 카드, 광학 표시 판독 카드
on-board computer ㊐ 내장 전산기
on-line(온라인) ㊒ 바로잇기, 바로이음
on-line help ㊐ 바로잇기/바로이음/온라인 도움말
on-line processing ㊐ 바로잇기/바로이음/온라인 처리
on-line processing system ㊐ 바로잇기/바로이음/온라인 처리 체계
on-line real-time processing ㊐ 바로잇기/바로이음/온라인 즉시 처리
on/off control ㊐ 켜고끄기/점멸 제어
OP code ㊐ 연산/작동 부호
open ㊐ 열기, 열린
open architecture ㊐ 열린 얼개
open system ㊐ 열린 체계
operand ㊐ 셈숫자, 피연산자
operating system ㊐ 운영 체계
operation ㊐ 작동, 연산
operation code ㊐ 연산 부호
operator ㊐ 연산자(演算子), 운영자(運營子)
optical bar code reader ㊐ 광막대 부호 읽개/판독기
optical communication ㊐ 광통신
optical disk ㊐ 광(저장)판
optical fiber ㊐ 광섬유
optical laser disk ㊐ 광레이저 (저장)판
optical mouse ㊐ 광다람쥐
optical scanner ㊐ 광훑개
optimization ㊐ 최적화
option ㊐ 별도/추가 선택
OR ㊐ 또는
OR gate ㊐ 또는문
OR operation ㊐ 또는셈
order ㊐ 차례, 주문
ordered list ㊐ 차례 목록/죽보(이)기
origin ㊐ 근원
original data ㊐ 근원 자료
OS ㊐ 운영 체계
outline(아우트라인) ㊒ 테두리
out of range ㊐ 범위 넘음
output ㊐ 출력
output data ㊐ 출력 자료
output device ㊐ 출력 장치
overflow ㊐ 넘침
overhead ㊐ 부담
overlap ㊐ 겹침
overlapping ㊐ 겹치기
overlay ㊐ 갈마들이
overload ㊐ 너무 실림, 과부하
overwrite ㊐ 겹쳐쓰기
pack ㊐ 압축
package(패키지) ㊒ 꾸러미
packet ㊐ 다발
packet switching ㊐ 다발엇바꾸기, 다발 전환하기, 다발교환기

pad(패드) ㊀ 느리개, 채우개
paddle(패들) ㊀ 쥘손
page(페이지) ㊀ 쪽, 면
page down key ㊁ 뒤쪽(글)쇠, 뒷면(글)쇠
page heading ㊁ 쪽머리
page number ㊁ 쪽번호
page up key ㊁ 앞쪽(글)쇠, 앞면(글)쇠
pagination ㊁ 쪽매김
paging ㊁ 쪽매기기
painting ㊁ 색칠
palmtop computer ㊁ 손바닥 전산기
paper feed ㊁ 종이 먹임
parallel ㊁ 병렬
parallel computer ㊁ 병렬 전산기
parallel interface ㊁ 병렬 사이틀
parallel printer ㊁ 병렬 인쇄기
parallel processing ㊁ 병렬 처리
parameter(파라미터) ㊀ 매개 변수
parent directory ㊁ 윗자료방
parity(패리티) ㊀ 홀짝 맞춤
parity bit ㊁ 홀짝 비트
parity check ㊁ 홀짝 검사
parity error ㊁ 홀짝 틀림
parking(파킹) ㊀ 둠
partial sum ㊁ 부분합
partition ㊁ 가르기
parts ㊁ 부품
pass ㊁ 과정
password ㊁ 암호
paste ㊁ 붙임, 붙이기
patch ㊁ 깁다
patching ㊁ 깁기
path ㊁ 길, 경로
pathname ㊁ 길이름, 경로명
pattern(패턴) ㊀ 도형
pause ㊁ 쉼
PC ㊁ 개인용 전산기
PCB ㊁ 인쇄 회로 기판
p-code ㊁ 피부호
peek ㊁ 집어내기
performance ㊁ 수행
peripheral ㊁ 주변 장치
peripheral device ㊁ 주변 장치
peripheral equipment ㊁ 주변 장치
personal computer(퍼스널컴퓨터) ㊀ 개인용 전산기
phase ㊁ 위상, 단계
picture ㊁ 그림
pin(핀) ㊀ 바늘
pipe(파이프) ㊀ 연결
pitch(피치) ㊀ 문자 밀도
pixel ㊁ 그림낱, 화소
plane ㊁ 판
platter ㊁ 원판
plotter ㊁ 도형기
plug(플러그) ㊀ 꽂개
point(포인트) ㊀ 점
pointer ㊁ 알리개, 지시자, 지시기
poke ㊁ 집어넣기
pop-up ㊁ 불쑥
pop-up menu ㊁ 불쑥차림표
pop-up window ㊁ 불쑥창
port(포트) ㊀ 나들목
portable ㊁ 휴대용
portable computer ㊁ 휴대용 전산기
portrait ㊁ 세로 (방향)
power ㊁ ①전원 ②제곱, 승
ppm ㊁ 쪽수/분
precedence ㊁ 우선 순위
precision ㊁ 정밀도
predicate ㊁ 술어
preprocessor ㊁ 앞처리기
press ㊁ 누르다
preview ㊁ 미리보기
print(프린트) ㊀ 인쇄(하다)
printed circuit board ㊁ 인쇄 회로 기판
printer(프린터) ㊀ 인쇄기
printer controller ㊁ 인쇄기 제어기
printer head ㊁ 인쇄기 머리틀
printer interface ㊁ 인쇄기 사이틀
print format ㊁ 인쇄 형식
printing speed ㊁ 인쇄 속도
printout ㊁ 인쇄 출력
Print Screen key ㊁ 화면 인쇄 글쇠
print sheet ㊁ 인쇄 용지
priority ㊁ 우선권
private line ㊁ 사설 회선
probability ㊁ 확률
probe ㊁ 문안침, 탐색침
procedure ㊁ 절차
process ㊁ 처리(하다)
processing ㊁ 처리
processing unit ㊁ 처리 장치
processor ㊁ 처리기
product ㊁ 곱
program(프로그램) ㊁ 풀그림
programmable ㊁ 풀그림/프로그램할(수 있는)
program maintenance ㊁ 풀그림/프로그램 보수
programmer(프로그래머) ㊀ 풀그림사, 프로그램(전문)가
programming(프로그래밍) ㊀ 풀그리기, 프로그램짜기
programming language ㊁ 풀그림/프로그램 언어
project(프로젝트) ㊀ 일감

projection ㊟ 비춰내기
prompt ㊟ 길잡이
proof list ㊟ 검사 목록/죽보(이)기
proportional spacing ㊟ 비례 간격
protection ㊟ 방지
protocol ㊟ (통신) 규약
prototype ㊟ 원형
pseudo-instruction ㊟ 유사 명령(어)
pseudocode ㊟ 유사 부호
public domain program ㊟ 공개 풀그림/프로그램
pull-down ㊟ 내림
puls(펄스) ㊍ 뛰놀이
punch(펀치) ㊍ 구멍
punch card(펀치 카드) ㊍ 뚫음 카드
punch card reader ㊟ 뚫음 카드 읽개/판독기
punch card system ㊟ 뚫음 카드 체계
push ㊟ 밀어넣기
push button ㊟ 누름 단추
push-down ㊟ 끝먼저내기
push-down list ㊟ 끝먼저내기 목록/죽보(이)기
push-up ㊟ 처음먼저내기
push-up list ㊟ 처음먼저내기 목록/죽보(이)기

【Q】
qualifier ㊟ 정성자
quantifier ㊟ 정량자
query ㊟ 질문, 조회
query language ㊟ 질문/조회 문자
queue ㊟ 대기열
quick sort ㊟ 빠른 정렬/차례짓기
quit ㊟ 끝냄
quoted string ㊟ 따옴(문자)열
quotient ㊟ 몫

【R】
radian ㊟ 부채각, 라디안<단위>
radio(라디오) ㊎
RAM(램) ㊍ 막기억 창치
random ㊟ 막-, 무작위
random access ㊟ 무작위 접근
random file ㊟ 막(기록)철, 무작위 (기록)철
randomize ㊟ 무작위화하다
random number ㊟ 난수
range ㊟ 범위
rank ㊟ 순번
raster ㊟ 점방식
raster graphics ㊟ 점방식 그림 인쇄
ratio control ㊟ 비율 제어
rational number ㊟ 유리수
raw ㊟ 거친, 날-
read ㊟ 읽다, 읽기
readability ㊟ 읽힘성, 가독성
read-after-write verify ㊟ 쓴뒤읽기 검사
reader ㊟ 읽개, 판독기
read head ㊟ 읽기 머리(틀)
read-only ㊟ 읽기 전용
read-only memory ㊟ 늘기억 장치, 읽기 전용 기억 장치
read/write head ㊟ 읽기쓰기 머리틀
ready ㊟ 준비
ready list ㊟ 준비 목록/죽보(이)기
ready time ㊟ 준비 시간
real number ㊟ 실구
real-time ㊟ 즉시, 실시간
real-time processing ㊟ 즉시/실시간 처리
real-time system ㊟ 즉시/실시간 체계
reboot ㊟ 되띄우기
recall ㊟ 되부르다
receive ㊟ 받기, 수신
receiver ㊟ 받음기, 수신기
record(레코드) ㊍ 기록면, 기록표
recover ㊟ 회복
recovery ㊟ 회복
recursion ㊟ 되부름
redundancy ㊟ 중복
redundancy check ㊟ 중복 검사
reel(릴) ㊍ 테, 감개
reference ㊟ 참조
reference manual ㊟ 참조 설명서
refresh ㊟ 재생
refresh memory ㊟ 재생 기억 장치
region ㊟ 영역
register ㊟ 기록기
relation ㊟ 관계
relational database ㊟ 관계 자료틀
relative address ㊟ 상대 번지
relay ㊟ 계전기
release ㊟ 배포
reliablility ㊟ 믿음성, 신뢰도
relocate ㊟ 다시배치
REM ㊟ 설명
remark ㊟ 설명
remainder ㊟ 나머지
remote batch system ㊟ 원격 일괄 체계
remove directory ㊟ (자료)방지우기
rename ㊟ 새이름
repeat key ㊟ 되풀이(글)쇠
replace ㊟ 새로바꾸기
replacement ㊟ 대체
report(리포트) ㊍ 보고서
representation ㊟ 표현
reserve ㊟ 예약

reserved word ㊟ 예약어
reset(리셋) ㊡ 재시동
reset key ㊟ 재시동(글)쇠
reset switch ㊟ 재시동 단추
resident ㊟ 상주
resident program ㊟ 상주 풀그림/프로그램
resistor ㊟ 저항기
resolution ㊟ 해상도
resource ㊟ 자원
response ㊟ 응답
response time ㊟ 응답 시간
restore ㊟ 되깔기
retrieval ㊟ 검색
retrieve ㊟ 검색하다
return ㊟ 복귀
return key ㊟ 복귀(글)쇠
RGB monitor ㊟ 삼원색 화면
RGB video ㊟ 심원색 영상/비디오
right alignment ㊟ 오른줄 맞춤
ring(링) ㊡ 고리
ROM(롬) ㊡ 늘기억 장치
root ㊟ 뿌리
root directory ㊟ 뿌리(자료)방
rotation(로테이션) ㊡ 회전
round ㊟ 맺음
round down ㊟ 버림
round off ㊟ 반올림
routine(루틴) ㊡ 통로
row ㊟ 가로(칸)
run ㊟ 실행
run chart ㊟ 실행 도표
runtime ㊟ 실행 시간
R/W (Read/Write) head ㊟ 읽기쓰기 머리틀

【S】
sample(샘플) ㊡ 표본, 본보기
satellite ㊟ 통신 위성
satellite communication ㊟ 위성 통신
save(세이브) ㊡ 갈무리, 저장
scala(스칼라) ㊡
scale(스케일) ㊡ 크기 조정
scaling ㊟ 크기 조정
scan ㊟ 훑다, 주사(走査)하다
scanner(스캐너) ㊡ 훑개, 주사기(走査器)
schedule(스케줄) ㊡ 일정
scheduler ㊟ 일정잡이
scheduling ㊟ 일정잡기
scope ㊟ 유효 범위
screen(스크린) ㊡ 화면
screen dump ㊟ 화면퍼내기
screen editing ㊟ 화면 편집
scrren editor ㊟ 화면 편집기
scroll(스크롤) ㊡ 두루말다, 두루마리
scroll bar ㊟ 두루마리 막대
scrolling ㊟ 두루말기
Scroll Lock key ㊟ 두리마리 걸쇠
search ㊟ 찾다, 찾기
search and replace ㊟ 찾아바꾸기
search key ㊟ 찾음(글)쇠
secondary storage ㊟ 보조 기억 장치
sector(섹터) ㊡ (저장)테조각
seek ㊟ 자리찾기
seek time ㊟ 자리찾기 시간
segment ㊟ 간살
segmentation ㊟ 간살짓기
select ㊟ 선택하다
selection ㊟ 선택
selection sort ㊟ 선택 차례짓기/정렬
semantics ㊟ 의미론
semiconductor ㊟ 반도체
send ㊟ 보내다
sensitivity ㊟ 민감도
sensor(센서) ㊡ 감지기
sequence ㊟ 순차
sequential ㊟ 순차
sequential access method ㊟ 순차 접근 방법
sequential file ㊟ 순차(기록)철
serial ㊟ 직렬
serial input/output ㊟ 직렬 입출력
serial interface ㊟ 직렬 사이틀
serial mouse ㊟ 직렬 다람쥐
serial number ㊟ 일련 번호
serial port ㊟ 직렬 나들목
service program(서비스 프로그램) ㊢ 서비스 풀그림
session ㊟ 작업 시간
set(세트) ㊡ 설정, 집합
setup(세트업) ㊡ 준비
shade ㊟ 그늘, 음영
share ㊟ 공유하다, 나눠(함께)쓰다
SHARE ㊢ 공유하라, 나눠써라
shareware ㊟ 맛보기(쓸모), 나눠쓸모
shell(셸) ㊡ 조가비
shift(시프트) ㊡ 밀기
shift key ㊟ 윗(글)쇠
short-cut (key) ㊟ 바로(글)쇠, 단축키
shutdown ㊟ 중단
sign(사인) ㊡ 기호
signal ㊡ 신호
simplex ㊟ 일방
simplex/duplex modem ㊟ 일방/양방 전산 통신기
simulation(시뮬레이션) ㊡ 현상 실험
single density ㊟ 단밀도

skip ㊞ 넘김
slot(슬롯) ㊒ 꽂이틈
soft copy ㊞ 화면 출력
software(소프트웨어) ㊒ 무른모
software package(- 패키지) ㊒ 무른모/소프트웨어 꾸러미
sort ㊞ 차례짓다, 차례짓기, 정렬
source(소스) ㊒ 바탕, 원천
source code(소스 코드) ㊒ 바탕/원천 부호
source data(소스 데이터) ㊒ 바탕 자료
source disk(소스 디스크) ㊒ 바탕(저장)판
source file(소스 파일) ㊒ 바탕(기록)철
source language ㊞ 바탕 언어
source program(소스 프로그램) ㊒ 바탕 풀그림/프로그램
space ㊞ 사이
space bar(스페이스 바) ㊒ 사이띄(우)개
space character ㊞ 사이 문자
span ㊞ 범위
special purpose computer ㊞ 특수 (목적) 전산기
specification ㊞ 명세
spelling checker ㊞ 맞춤법 검사기
spooler ㊞ 얼레, 순간 작동
spooling ㊞ 얼레치기, 순간 작동(하기)
spreadsheet(스프레드시트) ㊔ (펼친)셈판, 확장 문서
sprites ㊞ 쪽화면
SQL ㊞ 표준 질문 언어
square matrix ㊞ 정방 행렬
s-RAM ㊞ 정적 막기억 장치
stack(스택) ㊔ 동전통
stand-alone ㊞ 독립
stand-alone system ㊞ 독립 체계
standard(스탠다드) ㊒ 표준
standard I/O devices ㊞ 표준 입출력 장치
state ㊞ 상태
state table ㊞ 상태표
statement ㊞ 문, 문장, 명령문
static ㊞ 정적
static memory ㊞ 정적 기억 장치
station ㊞ 국
status ㊞ 상태
stop ㊞ 멈춤
storage ㊞ 기억 (장치)
store ㊞ 기억
string ㊞ 문자열
stroke ㊞ ①자획 ②누르기, 치기<자판>
stroke font ㊞ 자획체
structure ㊞ 구조
structured language ㊞ 구조 언어
structured programming ㊞ 구조 풀그리기/프로그램짜기
style(스타일) ㊒ 모양새
sub-directory ㊞ 아랫(자료)방
sub-program ㊞ 아래풀그림, 아래프로그램
subroutine(서브루틴) ㊒ 아랫경로
SUBST ㊞ 경로바꾸기
substitute ㊞ 바꾸기
sub-string ㊞ 아랫문자열
subtracter ㊞ 뺄셈기
sum check ㊞ 합계 검사
super computer ㊞ 초고속 전산기
super conductor ㊞ 초전도체
supervisor(슈퍼바이저) ㊒ 감시자
supervisor call ㊞ 감시자 불러내기
support ㊞ 지원(하다)
surge ㊞ 전기놀, 전기파도
suspend ㊞ 중지
swap ㊞ 교환, 갈마들임
swapping ㊞ 교환, 갈마들이기
switch(스위치) ㊔ 엇바꾸개
switching ㊞ 엇바꾸기, 전환
symbol(심벌) ㊒ 상징 (기호)
synchronization ㊞ 동기(화)
synchronous ㊞ 동기(적)
syntax ㊞ 통사(론)
syntax error ㊞ 통사 착오/틀림
synthesizer(신시사이저) ㊒ 합성기
SYS ㊔ 체계 복사
sysop ㊞ (체계) 운영자
system(시스템) ㊒ 체계
system engineer ㊞ 체계 기술자
system file ㊞ 체계 (기록)철/파일
system maintenance ㊞ 체계 유지 보수
system program(시스템 프로그램) ㊒ 체계 풀그림
system programming ㊞ 체계 풀그리기/프로그램짜기

【T】
tab(태브) ㊒ 징검(돌)
Tab key(태브 키) ㊒ 징검(글)쇠
table(테이블) ㊒ 표
tablet ㊞ 자리판
tag ㊞ 꼬리표
tail ㊞ 꼬리
target(타깃) ㊒ 대상
target computer ㊞ 대상 전산기
target disk ㊞ 대상 (저장)판
task ㊞ 작업
technical support ㊞ 기술 지원
telecommunication(텔레커뮤니케이션) ㊒ (전기) 통신

telegraph ㊟ 전신
teletext ㊟ 글자 방송
template(템플릿) ㊡ 보기판
temporary file ㊟ 임시 (기록)철
temporary storage ㊟ 임시 저장 장치
terminal(터미널) ㊡ 단말(기)
terminal interface ㊟ 단말기 사이틀
test(테스트) ㊡ 시험
test program(테스트 프로그램) ㊡ 시험 풀그림
text(텍스트) ㊡ 문서, 글월
text editing ㊟ 문서/글월 편집
text editor ㊟ 문서/글월 편집기
text file ㊟ 문서/글월 (기록)철
texture ㊟ 그물짜기
thermal printer ㊟ 열인쇄기
thesaurus(시소러스) ㊡ 관련어집
threshold ㊟ 문턱(값)
timer(타이머) ㊡ 시계
time out(타임 아웃) ㊡ 시간끝
time-sharing ㊟ 시간나눠쓰기, 시분할
time-sharing system ㊟ 시간나눠쓰기/시분할 체계
toggle(토글) ㊢ 똑딱
toggle key(토글 키) ㊢ 똑딱(글)쇠
toggle switch(토글 스위치) ㊢ 똑딱엇바꾸개, 똑딱스위치
token ㊟ 징표
tolerance ㊟ 허용 한계
tone(톤) ㊡ 음조
tool ㊟ 연장
toolkit ㊟ 연장 모음
total system ㊟ 종합 체계
touch screen ㊟ 만지기 화면
trace ㊟ 뒤쫓기, 추적
track(트랙) ㊡ (저장)테
track ball ㊟ (저장)테공
track density ㊟ (저장)테 밀도
tracks per inch ㊟ 테/인치
traffic ㊟ 소통(량)
traffic control system ㊟ 소통 제어 체계
trailer ㊟ 정보 꼬리
transaction ㊟ 변동 자료
transaction file ㊟ 변동 (기록)철
transfer ㊟ 이송, 옮김
transform ㊟ 변환하다
transformation ㊟ 변환
transient program ㊟ 비상주 풀그림/프로그램
transit ㊟ 거쳐 보냄
translate ㊟ 번역(하다)
translation ㊟ 번역
translator ㊟ 번역기
transmission ㊟ 전송
transmission speed ㊟ 전송 속도
transmit ㊟ 전송하다
trap ㊟ 사다리
trapping ㊟ 사다리놓기
tree ㊟ 나무꼴
trigger ㊟ 방아쇠
troubleshoot ㊟ 고장고치기
true ㊟ 참
truncate ㊟ 끊다
truncation ㊟ 끊음, 끊기
tuning ㊟ 세부 조정
turnaround time ㊟ 반환 시간
turnkey system ㊟ 일괄 공급 체계
turn off ㊟ 끔
turn on ㊟ 켬
tutorial ㊟ 지침(서)
tutorial program ㊟ 지침 풀그림/프로그램
two-dimensional array ㊟ 이차원 배열
type(타입) ㊡ 꼴, 유형
TYPE ㊣ 보기

【U】
UHF ㊟ 극초단파
unary operation ㊟ 단항셈
unary operator ㊟ 단항셈 기호
unconditional branch ㊟ 무조건 가름
unconditional jump ㊟ 무조건 건너뜀
undefined ㊟ 미정의
undelete ㊟ 되살림
underflow ㊟ 아래넘침
undo ㊟ 무르기
unidirectional bus ㊟ 한방향 버스
union ㊟ 합집합
unit ㊟ 장치
universal board ㊟ 범용 기판
unpack ㊟ 풀기
update ㊟ 경신
upgrade ㊟ 향상
upload ㊟ 올려주기
user ㊟ 사용자
user-defined function ㊟ 사용자 정의 함수
user-defined word ㊟ 사용자 정의 낱말
user interface ㊟ 사용자 사이틀
utility(유틸리티) ㊡ 도움모
utility program ㊟ 도움모 풀그림/프로그램

【V】
value-added network ㊟ 부가가치 (통신)망
VAN ㊟ 부가가치 (통신)망
variable ㊟ 변수

VCR ㊎ 카세트 녹화기
VDT ㊎ 영상 단말기
vector ㊎ 선그림
VER ㊍ 판(보기)
verify ㊎ 검증
version ㊎ 판
version up ㊎ 판 향상
vertical feed ㊎ 세로 이동
very high frequency ㊎ 초단파
VGA ㊎ 영상 그림 맞춤틀/접합기
video(비디오) ㊍ 영상
video adapter ㊎ 영상 맞춤틀/접합기
video card ㊎ 영상 카드
video game ㊎ 영상 놀이
video monitor ㊎ 영상 화면기
video RAM ㊎ 영상 램
videotex ㊎ 영상 정보
view ㊎ 보임
viewport ㊎ 보임창
virtual ㊎ 가상(의)
virtual address ㊎ 가상 번지
virtual memory ㊎ 가상 기억 장치
virus(바이러스) ㊍ 전산균, 셈틀균
virus program ㊎ 전산균 풀그림/프로그램
visual display ㊎ 영상 표시
VLSI ㊎ 초고밀도 집적 회로
voice recognition ㊎ 음성 인식
VOL ㊍ 판이름(보기)
volatile ㊎ 휘발성
volatile memory ㊎ 휘발성 기억 장치
volatile storage ㊎ 휘발성 기억 장치
voltage ㊎ 전압
volume(볼륨) ㊍ 용량, 부피
von Neuman computer ㊎ 노이만형 전산기
VTR ㊎ 테이프 녹화기

【W】

wafer ㊎ 회로판
wait ㊎ 기다림, 대기
waiting time ㊎ 기다림/대기 시간
war game ㊎ 전쟁 놀이
warm boot ㊎ 다시 띄우기
warm restart ㊎ 다시 시동
warning message ㊎ 경고문
wave ㊎ 놀, 파(도)
weight ㊎ 무게
wild card ㊎ 두루치기, 임의 문자 기호
wild card character ㊎ 두루(치기)문자, 임의 문자
window ㊎ 창
wire(와이어) ㊍ 유선, 줄
word ㊎ 낱말, 단어
word processing ㊎ 문서/글월 처리
word processing program ㊎ 글월 처리 풀그림/프로그램
word processing system ㊎ 글월 처리 체계
word processor(워드 프로세서) ㊌ 문서/글월 처리기
work area ㊎ 작업 영역
workbench ㊎ 작업대
workstation(워크스테이션) ㊌ 작업(실) 전산기
write ㊎ 쓰다, 쓰기
write protect ㊎ 쓰기 방지
write/read head ㊎ 쓰기읽기 머리틀

【X】

Xcopy ㊌ 큰복사
XOR ㊎ 오직 또는, 배타적 OR

【Z】

zap ㊎ 지움
zone(존) ㊍ 구역
zooming ㊎ 끌밀기, 확대